

CT buik met Telebrix darmvoorbereiding poliklinisch/klinisch

Patiënteninformatie Medische beeldvorming/radiologie

CT buik met Telebrix darmvoorbereiding poliklinisch/klinisch

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen naar de afdeling medische beeldvorming/radiologie van het Bravis ziekenhuis voor een CT scan van uw buik.

Bij een CT onderzoek worden met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt.

Een laborant medische beeldvorming voert het onderzoek uit.

Vorbereiding op het onderzoek klinisch

Om een zo goed mogelijk resultaat van het onderzoek te krijgen is het belangrijk dat u de volgende voorbereiding volgt: de verpleging zal een flesje Telebrix Gastro van 50 ml aanlengen met water tot 1 liter en verdelen over 4 porties van 250 ml. Porties langzaam opdrinken en zoveel mogelijk verdelen over de tijd totdat het onderzoek plaatsvindt. Voor de smaak mag u er wat Roosvicee of ranja bij doen.

Dit betekent dus dat u gelijk mag gaan drinken. Er moet minimaal 5 kwartier tijd zitten tussen beginnen met drinken en het maken van de CT scan.

Vorbereiding op het onderzoek poliklinisch

Om een zo goed mogelijk resultaat van het onderzoek te krijgen is het belangrijk dat u de volgende voorbereiding volgt: het flesje Telebrix Gastro 50 ml giet u in een kan. Dit contrastmiddel lengt u aan met water tot 1 liter. Voor de smaak mag u er wat Roosvicee of ranja bij doen. U verdeelt dit in 4 gelijke delen.

Indien u het onderzoek **voor 12.00 uur** heeft:

De dag voor het onderzoek:

Rond 16.00 uur het 1e glas,

rond 21.00 uur het 2e glas.

De dag van het onderzoek:

2 uur voor het onderzoek het 3e glas,

1 uur voor het onderzoek het 4e glas.

Indien u het onderzoek **na 12.00 uur** heeft:

De dag voor het onderzoek:

Rond 21.00 uur het 1e glas.

De dag van het onderzoek:

Voor het ontbijt het 2e glas,

2 uur voor het onderzoek het 3e glas,

1 uur voor het onderzoek het 4e glas.

Belangrijk

- **Contrastvloeistof**

Bij een CT scan van de buik is het meestal noodzakelijk dat er jodiumhoudend contrastmiddel wordt gebruikt. Het contrastmiddel wordt via een infuus in een ader van een arm toegediend. Dit dient om bloedvaten, organen en/of afwijkingen beter te kunnen beoordelen.

Als u een port-a-cath heeft moet u deze van tevoren door een verpleegkundige aan laten prikken. De secretaresse van uw aanvragend arts maakt hiervoor voor u een afspraak.

Contrastvloeistof kan een allergische reactie en/of een onaangename bijwerking veroorzaken. Bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen of andere medicijnen? Bespreek dit dan met uw behandelend arts. Meld dit voor het onderzoek ook aan de laborant medische beeldvorming.

- **Zwangerschap**

Bent u zwanger? Meld dit dan voor het onderzoek aan de laborant medische beeldvorming, ook als u het nog niet helemaal zeker weet. Sommige onderzoeken kunnen schadelijk zijn, vooral in de eerste weken van de zwangerschap. U vindt hierover meer informatie in de folder "[Röntgenstralen en zwangerschap](#)".

- **Medicatie**

Eventuele medicijnen kunt u op het gebruikelijke tijdstip innemen met een slokje water.

- **Sieraden**

Soms is het voor het onderzoek nodig dat u uw sieraden af doet. Laat waardevolle spullen daarom liever thuis/op de afdeling, zodat u ze niet kwijtraakt.

Verloop van het onderzoek

Afhankelijk van het af te beelden lichaamsdeel wordt u verzocht zich deels te ontkleden in een kleedkamer. Deze is aan de zijde van de gang af te sluiten zodat uw persoonlijke eigendommen veilig zijn.

In de onderzoekskamer wordt u gevraagd om op de onderzoekstafel te gaan liggen. Nu wordt het infuus ingebracht waardoor we het jodiumhoudend contrastmiddel inspuiten. De laborant geeft u hierover nog wat uitleg.

Tijdens het onderzoek verplaatst de onderzoekstafel een aantal keer door de CT-scanner waarbij het belangrijk is dat u stil blijft liggen.

Het ingespoten contrastmiddel kan een warm gevoel in hoofd, keel en onderbuik veroorzaken. Dit trekt binnen enkele minuten weer weg.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek

U kunt uw dagelijkse werkzaamheden weer hervatten. Als het onderzoek voorbij is wordt het infuus verwijderd, tenzij u in het ziekenhuis opgenomen ligt.

Drink na het onderzoek 2 of 3 glazen water extra. Het contrastmiddel verdwijnt dan sneller uit uw lichaam.

In een zeldzaam geval komt het voor dat na toediening van het contrastmiddel bijwerkingen optreden in de vorm van jeuk, bultjes, of roodheid van de huid. Dit kan tot enkele uren na de scan. Neem in dit geval contact op met de afdeling spoedeisende hulp.

De uitslag

Van de resultaten van het onderzoek maakt de radioloog een verslag. Dit verslag gaat binnen enkele werkdagen naar de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Heeft u nog geen afspraak voor de uitslag? Neem dan contact op met de secretaresse van uw behandelend arts. Het algemeen telefoonnummer van het ziekenhuis is 088 - 70 68 000. De telefooncentrale van het ziekenhuis verbindt u dan door met het betreffende secretariaat.

Ligt u opgenomen? Dan zal uw behandelend arts de uitslag zo snel mogelijk met u bespreken op de afdeling.

Vragen

Heeft u een uitnodiging voor BeterDichtbij en heeft uw vraag geen spoed? Dan kunt u uw vraag via de BeterDichtbij app stellen. Wij zullen uiterlijk binnen één werkdag op uw bericht reageren.

Heeft uw vraag spoed of heeft u nog geen uitnodiging ontvangen voor BeterDichtbij? Neem dan contact op met de afdeling medische beeldvorming via telefoonnummer 088 – 70 68 550.

Kijk op de website [Radiologie- Bravis](#) | [Bravis](#) voor de actuele openingstijden van de afdeling.

Uw afspraak

U heeft een afspraak op de afdeling medische beeldvorming op de volgende locatie:

O Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 1

Medische beeldvorming/radiologie, route 44, begane grond

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

Medische beeldvorming/radiologie, route 70, begane grond

O Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal, Boerhaavelaan 25

Medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde, route 141, eerste verdieping

Op _____ dag, ____ - ____ - 20____ om _____ uur.

Melden

Meldt u zich vijftien minuten voor het onderzoek.

U meldt zich aan de zuil

of

U meldt zich aan bij route 70

U wordt vervolgens doorgestuurd naar de juiste wachtkamer.

Verhinderd?

Bent u verhinderd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het secretariaat van de afdeling medische beeldvorming via onderstaand telefoonnummer.

Locaties afdeling medische beeldvorming

Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 44 op de begane grond

Boerhaaveplein 1

4624 VT Bergen op Zoom

Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/radiologie, route 70 op de begane grond

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal

Afdeling medische beeldvorming/nucleaire geneeskunde, route 141 op de eerste verdieping

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

Telefoonnummer: 088 - 70 68 550

Openingstijden: 08.00 - 17.00 uur

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in de eerste plaats met degene die u daar verantwoordelijk voor acht, bijvoorbeeld de medisch specialist, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige. Lost dit gesprek niets op, dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

04/25