Pleurapunctie

Patiënteninformatie longgeneeskunde

Pleurapunctie

Inleiding

U bent door uw behandelend arts verwezen voor een pleurapunctie.

De longarts voert dit onderzoek uit. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rond het onderzoek. Het onderzoek vindt plaats in het Bravis ziekenhuis op het scopiecentrum locatie Roosendaal of op de functieafdeling locatie Bergen op Zoom.

Pleurapunctie

Dit is een onderzoek waarbij de arts vocht weghaalt. Dit vocht zit tussen de longvliezen. Via een naald haalt de longarts een hoeveelheid vocht weg. Het vocht kan voor onderzoek worden opgestuurd naar het laboratorium.

Belangrijke informatie vooraf

- Gebruikt u bloedverdunners? Overleg met uw arts of u deze tijdelijk moet stoppen.
- U hoeft niet nuchter te zijn. U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.
- Na het onderzoek mag u naar huis of als u bent opgenomen, terug naar de afdeling.
- Rijd niet zelf naar huis. Regel iemand die u begeleidt.
- Draag makkelijk zittende kleding. Voor het onderzoek moet u de bovenkleding uitdoen.
- Is er sprake is van een (te verwachten) taalbarrière? Wij gaan ervanuit dat de patiënt zelf voor een oplossing zorgt.

Het onderzoek

- De longarts of de verpleegkundige legt u uit hoe het onderzoek in zijn werk gaat.
- Is er iets onduidelijk? Stel dan gerust uw vragen.
- U gaat op de rand van het bed zitten, met uw voeten op een stoel of voetenbank.
- Uw bovenlichaam is ontbloot.
- U krijgt een kussen op schoot en buigt licht voorover zodat u met een bolle rug zit.
- De longarts staat achter u en gebruikt een echo om te zien waar het meeste vocht zit en markeert dit.
- De huid wordt schoongemaakt. Dit kan koud aanvoelen.
- Soms wordt de huid verdoofd, afhankelijk van het onderzoek dat u krijgt (diagnostisch of therapeutisch).
- De arts brengt een naald in, tussen de ribben, tot in de holte tussen de twee longvliezen.
- Met de naald wordt het vocht opgezogen.
- Daarna haalt de arts de naald eruit en krijgt u een pleister op de punctieplaats.
- Deze mag u na een dag verwijderen.

Diagnostische pleurapunctie (punctie als onderzoek)

Met een enkele prik wordt er een beetje vocht afgenomen. De plaats van de punctie wordt niet verdoofd. De injectie van de verdoving voelt namelijk hetzelfde aan als de punctie. Dit onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. Het afgenomen vocht gaat naar het laboratorium voor onderzoek.

Ontlastende pleurapunctie (punctie als behandeling)

Hierbij wordt er zoveel mogelijk vocht verwijderd, de huid wordt daarom wel verdoofd. Het vervolg van de behandeling is door deze verdoving meestal pijnloos.

De longarts zuigt langzaam het vocht op en laat dit weglopen in een opvangzak.

U kunt tijdens de punctie een kriebelhoest krijgen, dat komt omdat de longvliezen geprikkeld worden, daar waar het vocht verwijderd is.

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Het afgenomen vocht gaat indien nodig naar het laboratorium voor onderzoek.

Na het onderzoek

Na het onderzoek vertelt de longarts u hoeveel vocht is weggehaald.

Is er vocht voor onderzoek naar het laboratorium gegaan? U krijgt deze uitslag bij de controleafspraak van de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Nazorg en leefregels

- U kunt beter niet zelf naar huis rijden.
- Het is verstandig om het na het onderzoek, 1 uur rustig aan te doen.

- Na het verwijderen van veel vocht kunt u last hebben van tijdelijk hoesten.
- Medicijnen, zoals bloedverdunners, mag u vaak in de avond weer volgens uw schema innemen. Volg hiervoor de afspraken die u met uw longarts heeft gemaakt.

Risico’s en complicaties

Over het algemeen zijn er weinig risico’s aan dit onderzoek en komen complicaties zelden voor.

Mogelijke complicaties kunnen zijn:

- Bloeding.
- Klaplong (pneumothorax). Lucht tussen de longvliezen komt. U kunt dan kortademig worden en pijn op de borst krijgen.
- Longoedeem. U kunt hiervan kortademig worden.

Krijgt u na het onderzoek last van bovenstaande klachten? Neem dan direct contact op.

Bij klachten **binnen 48 uur** na het ontslag kunt u contact opnemen met:

- Tijdens kantoortijden polikliniek longgeneeskunde 088 70 67 884
- Buiten kantoortijden met de longafdeling 088 70 67 546

Kijk op de website voor de actuele bereikbaarheid van de polikliniek longgeneeskunde.

Bij klachten die optreden **48 uur na** het ontslag kunt u contact opnemen met uw huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost.

Contact

Vragen of verhinderd?

Bent u verhinderd op het moment van de afspraak?

Geef dit dan zo spoedig mogelijk, **uiterlijk 24 uur van tevoren**, door aan de polikliniek longgeneeskunde of het scopiecentrum.

Telefoonnummer polikliniek longgeneeskunde 088 70 67 884.

Telefoonnummer van het scopiecentrum:088 70 68 450.

Kijk op de website voor de actuele bereikbaarheid van de polikliniek longgeneeskunde of Scopiecentrum.

Heeft u vragen?

Gebruikt u de BeterDichtbij app en heeft uw vraag geen spoed? Stel dan uw vraag via de BeterDichtbij app.

Heeft u vraag spoed of heeft u geen uitnodiging voor BeterDichtij ontvangen? Neem dan contact op met de polikliniek longgeneeskunde via 088 70 67 884. Kijk op de website voor de actuele bereikbaarheid van de polikliniek longgeneeskunde.

Suggesties en klachten

De organisatie van het ziekenhuis kan altijd beter. Uw suggesties zijn dan ook van harte welkom op het Patiënten Service Bureau. Ook kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de manier waarop u in ons ziekenhuis behandeld bent. Bespreek dit in eerste plaats met degene die u daarvoor verantwoordelijk acht, bijvoorbeeld de arts, het hoofd van de afdeling of een verpleegkundige.

Lost dit gesprek uw probleem niet op dan kunt u contact opnemen met het Patiënten Service Bureau. Het ziekenhuis beschikt namelijk over meerdere procedures voor de correcte afhandeling van klachten. Het Patiënten Service Bureau kan u daarbij helpen.

04/26