


Inhaleren met voorzetkamer met masker voor kinderen 0 tot 4 jaar

Patiënteninformatie Kindergeneeskunde


Inhalatie dosis aërosol met voorzetkamer bij kind met masker

Stappenplan


Stap 1 t/m 3




Stap 4



Stap 5 t/m 7




Stap 8



Stap 9

10 X



Stap 1

Zorg dat de mond van uw kind leeg is.

Stap 2

Haal de beschermdop van de inhalator (puffer).

Stap 3

Schud de inhalator (puffer) krachtig.

Als de inhalator één week of langer niet is gebruikt, spuit dan een pufje weg nadat u geschud heeft.

Stap 4

Plaats de inhalator (puffer) met de opening naar beneden in de voorzetkamer.

Stap 5

Laat uw kind rechtop zitten op schoot of staan.

Houd het hoofd van uw kind iets achterover.

Stap 6

Houd de voorzetkamer met masker naar het gezicht toe (horizontaal).

Stap 7

Zet het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus.

Stap 8

Druk de inhalator 1 keer in.

Stap 9

Laat uw kind **10 keer** rustig in- en uitademen door de voorzetkamer. Het masker goed aangesloten houden. (Als de aerochamber wordt gebruikt als voorzetkamer, beweegt de Flow-Vu indicator zichtbaar).

Stap 10

Heeft de arts meer dan 1 pufje per keer voorgeschreven, haal de inhalator (puffer) uit de voorzetkamer en herhaal dan stap 3 t/m 9.

Spuit niet meer dan 1 pufje per keer in de voorzetkamer.

Stap 11

Haal de inhalator (puffer) uit de voorzetkamer, zet het beschermdopje terug.

Stap 12

Laat uw kind na het inhaleren iets drinken.

Tips en adviezen

- Heeft uw kind problemen met inhaleren, raadpleeg dan uw hulpverlener.

- Bewaar de inhalator (puffer) op een droge plek op kamertemperatuur.
- Vervang de voorzetkamer 1 keer per jaar.
- Goed tandenpoetsen is extra belangrijk als uw kind medicatie inhaleert. Het voorkomt tandbederf. Poets de tanden **minimaal een half uur** na het inhaleren.
- Laat één keer per jaar controleren of uw kind goed inhaleert.
- Maak het gezichtje van uw kind schoon na de inhalatie. Er blijft tijdens het inhaleren medicatie achter op het gezicht.

Wanneer is de puffer leeg?

Op de zijkant van de verpakking staat hoeveel pufjes er in zitten. Op deze manier kunt u uitrekenen hoelang uw kindje met de puffer kan doen. Handig is om de startdatum van de nieuwe puffer op te schrijven. U kunt op papier elk pufje bijhouden, zodat u kunt uitrekenen wanneer u een nieuwe moet bestellen. Doe dit tijdig.

Schoonmaken

Maak 1 keer per week de voorzetkamer schoon.

Kijk op www.inhalatorgebruik.nl voor de juiste schoonmaakmethode voor de voorzetkamer die uw kind gebruikt.

Tot slot

Mocht u nog vragen hebben of problemen ondervinden, kunt u altijd terecht bij de verpleegkundige of uw behandelend arts.

Voor meer informatie en instructiefilmpjes kunt u ook kijken op de website www.inhalatorgebruik.nl

Het medicijn

Naam van het medicijn:

Werking van het medicijn:

Hoe vaak per dag/ tijdstip inhaleren:

Volgorde van inhaleren (bij meerdere medicijnen):

Afbouwschema medicatie na ziekenhuisopname:

Dag 1: pufjes elke ... uur

Dag 2: pufjes elke ... uur

Dag 3: pufjes elke ... uur

Dag 4: pufjes elke ... uur

Dag 5: pufjes elke ... uur

Dag 6: pufjes elke ... uur

Bovenstaand schema is een voorbeeldschema. Als uw kind minder snel opknapt, is het soms nodig om de dosering van de vorige dag te herhalen.

11/25